



File Name: casio 240 cr manual espa ol.pdf

Size: 1431 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 25 May 2019, 13:33 PM

Rating: 4.6/5 from 783 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 4 Minutes ago!

In order to read or download casio 240 cr manual espa ol ebook, you need to create a FREE account.

[**Download Now!**](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[Register a free 1 month Trial Account.](#)

[Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with casio 240 cr manual espa ol . To get started finding casio 240 cr manual espa ol , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

casio 240 cr manual espa ol

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage. Looking for other manual For this no need registration. May be help you to repair. You could suffer a fatal electrical shock. Instead, contact your nearest service center. Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition, Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them. These free programs can be found on this page needed progs If you use opera you have to disable opera turbo function to download file. If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser. Translate this page Relevant OTHER forum topics CASIO CTK573 megsemmisult alkatresz potlása MEGOLDVA Udvozlom Onoket. Sajnos sikerult a keszulekre egy nem megfelelo tapot dugni, emiatt az IC2 jelzesu alkatreszHogy mi volt sajnos nem tudom megmondani, mert SM nem all a rendelkezesemre. Par dolog biztosan tudhato rolaA segitseguket elore is nagyon koszonom, ImreI dont mean CZ, SK or CTK which is well online, but the really old semianalog things like theseMost other schematics I have are anyway here, but I may provide some additional proms and eproms.Rajzot nem talaltam. Nem mukodik a memoriaresz es a ritmusszekcioja. Merni alig lehet, emeletes panel van benne. Valaki talalkozott ilyen szerkezettel One is for Casiotone 1000p. The other is combined for the electronically similar Casio MT65, MT68, MT100 and CT405. I hope this can help people to repair their Casio synths and upgrade missing functions in MT65 related keyboard variants.You can write in English language into the forum not only in Hungarian. Press CLEAR C. Press 1 SUBTOTAL. Type the date as YYMMDD year month day in 6 digits. Turn key back to REG modeLogin to post Make sure there are no paper jams and the motor can turn.The 240CR is only simple, so you just turn the key to Z mode and press CASH to reset the report.<http://faurerom.com/userfiles/btc-9300-temperature-controller-manual.xml>

• 1.0.

The grand total GT may not reset because it is usually a security feature, but you dont need it. Just ignore any GT on the report.Type date as YYMMDD. Press CLEARIt has been doing this from time to time but we usually unplug it and plug it back in but this time that is not working. Answer questions, earn points and help others. Ubicacion Ubiq ue la c aja regi stra dora s obre una s uper c ie pla na y est able, lej os de c alefac tore s o areas expu est as a la luz sol ar direc ta, humedad o e l pol vo. No s obre car gue el e nchufe c on ect ando m ucho s elec tro dom estic os. Limp ie za Limpi e el exter io r de la c aja reg istr adora c on un p ano suave que haya sido h umede cid o co n una sol ucio n de deter gente neut ro suave y agua, y e scur ri do. Ase gures e de que el pa no este bi en esc urr id o para evit ar danar l a impre sora. Nunc a use dis olvente para pi nturas, b enc eno u otr os sol ventes volatil es. Se deb e utiliz ar el en chufe to mac or rie nte de este equ ipo par a desc one ct ar el sumin is tro e lect ri co. C orr obo re que el en chufe h embr a este inst alado c erc a del e quipo y q ue se pue da acc ede r a el c on fac ilidad. Para utilizar la caja regist radora de for ma segura. S 4 Precauciones de uso. S 8 Para utilizar las funciones basicas d e la caja registradora. S 9 Para programar conguraciones basicas. S 10 Para utili za r las funci ones ba sicas d e la ca ja regist rad ora. S 15 Para impr imir infor me s de ventas. S 25 Caracteristicas utiles. S 29 V arias programaciones. S 31 V arios operaciones. S 53 Otros oper aciones. S 63 Modo calculadora. S 69 Cuando lo considere un problema. S 7 2 Especicacione s. S 74 El ej empl o que apa rec e a la izqui erda r epre sent a una ad ver tenc ia so bre una de sc arga e lec tric a. ! Este simbo lo ind ic a acc ion es que n o debe n real izar se, es d eci r, hace r efere ncia a acc io nes pr ohib idas.<http://gradient-a.ru/images/shared/bte-primus-manual.xml>

El eje mplo d e la izqui erda i ndic a que d ebe de senc huf ar el pr oduc to del t o mac or ri ente. El

us o co ntinu o gene ra el p elig ro de in ce ndio s y de des car gas el ec tr ic as. Pong ase en c ont acto co n un rep rese ntante d e CASI O. Para utilizar la caja regist radora de for ma segura El uso c ont inuo g ener a el pe ligr o de co r toc irc uito s, inc endi os y de sca rgas e lec tr ic as. El uso c ont inuo ge ner a el peli gro d e co r toc irc uitos, inc endi os y des ca rgas e lec tr ic as. Intent ar re para r la regi str ador a por su c uent a es ex tre madam ente pe ligr oso.Lo s co mpo nentes d e alto vol taj e ubic ado s en el inte ri or de la r egis trad ora c rea n el peli gro d e inc endi os y de de sc arga s elec tr ic as. Pon gase e n co ntac to co n un repr ese ntante de C ASIO p ara to das las r epar aci ones y m anteni miento.Hac er lo pued e hac er que l a regi str adora — es pec ialm ente cu ando e l caj on se e ncu entra abie r to — s e ca iga, l o que, a su vez, c rea el p elig ro de un m al fun cio nami ento, inc endi o o des car ga el ect ri ca. Para utilizar la caja regist radora de for ma segura Para utilizar la caja regist radora de for ma segura Inc luso en e stos c asos, podr a abr ir el c ajon d e la regi strad ora deslizando la palanc a de liberacion del ca jon vease a co ntinuac ion. I mp or t a nt e! El caj on no se a bri ra si est a ce rr ado c on llave. Ace rca d el ga nch o de l caj on El ganc ho del c ajo n evita qu e la caj a regi strad o ra se c aiga d ebido al pes o de la mon edas. Intro duzc a el ganc ho del c ajo n en la ra nura del ca jon. De sp eg ue el pap el prote ctor d el ganc ho del c ajo n y pong a el ca jon en e l lugar d onde esta instalada la registrad ora. Dado qu e puede c aus ar un mal f unci onami ento del c ajo n, no co loqu e mone das y bill etes en el ca jon de fo rma exce siva.

Palanca de liberacion del cajon Para utilizar la caja regist radora de for ma segura Ple ase e nsu re th at th e so cket ou tlet is in st all ed ne ar th e equ ipm ent a nd sh all b e eas ily a cc es si ble.FCC W ARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user 's authority to operate the equipment. W ARNING This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. Not applicable to other areas Precauciones de uso S 10 Para congu rar la t abla im posit iva. S 11 T ablas impositivas de cada estado. S 12 Para cambiar es tados grav ables de depar ta mentos. S 14 Para utilizar las funciones basicas d e la caja registrador a. S 15 Para abr ir el caj on de la re gistr adora sin ninguna transaccion. S 15 Regist ro ba sico. S 15 Para regis trar var ias c anti dad del m ismo ar ticulo. S 17 Para vender ar ticul os envasados de for ma indi vidual. S 18 Para vender ar ticul os a credi to. S 19 Para vender ar ticul os en efec tivo y a credi to v entas dividida s . S 20 Para vender ar ticul os en efec tivo y en chequ es v entas dividida s . S 22 Para corregir entrad as erroneas. S23 Para imprimir informes de ventas. S 25 Para impr imir infor me s de ge stion di ario s. S25 Para obtene r informes periodicos.

S28 Para utilizar las funciones basicas d e la caja registrado ra Pu ede hac er que imp rim a regis tros di ari os c ambian do la c on gurac ion. 1 Gire el s elec tor mo do a la po sic ion PG M. Apa rec era " P " en la p antall a. 2 Pulse Zk par a pone r la caj a regi strad ora en e l modo d e prog ramac ion. 3 Pulse u para p oner l a regist rado ra en el m odo " Regi stro di ari o". 4 Lev ante la c ubie r ta de l a impre sora p ara quit ar la. 5 Gire el s elec tor mo do a REG y puls e la tec la l para qu e el pape l avance un os 20 cm. 6 Quite la pl aca de l a izquier da del c ar rete rec eptor y pas e el ext remo d el pape l por la ranura del eje. 7 Gire el c ar rete rec eptor p ara que su jete bien e l papel y l uego v uelva a c olo ca r la plac a izquierda. 8 Colo que el c ar rete rec eptor d etras de la i mpre sora y p ulse la tec la l par a tensar el papel. 9 V uel va a col oc ar la cu bier ta de la im pres ora. Si d ese a re st ab le ce r la r eg ist r ad ora a l mo do " Rec ib o", pu lse Zu e n el p aso 3. Selector modo Para utilizar las funciones basicas d e la caja registrado ra Para congu rar la t abla im posit iva Para pro gram ar la ta bla imp osit iva, siga e stos pro ce dimie ntos. Si d ese a j ar u na t as a imp os

it iva. Paso Operacion 1 Ingrese C y luego pulse k para poner la caja registrada en el modo de programación. Ck 2 Ingrese XB y pulse la tecla k. "0025" es el código de función para configurar la tabla impositiva. Xbk 3 Consultando "Tablas impositivas de cada estado" en la página S 12, elija la tabla impositiva de su área, ingrese el número de tabla y luego pulse la tecla p. El ejemplo de la derecha presenta la elección de la tabla impositiva número "0101". ZZp 4 Desnecesario, repita el paso 3 para la tabla impositiva 2. 5 Pulse k para terminar la configuración. k Selector modo Operación de muestra Congurar los Deptos.

de l 1 al 4 como no gravables y los Deptos. del 9 al 11 como gravables 1. Luego, pulse las teclas de los Deptos. El ejemplo de la derecha es para configurar los Deptos. del 9 al 11 como de estado gravable 1. cajsjd A Deptos. del 9 al 11 4 Pulse k para terminar las con. Paso Operacion 1 Simplemente, pulse la tecla. El cajón de la registradora se abre sin ningún registro. Registrarba sico Puede registrar artículos en el Depto. de parámetro correspondiente véase a continuación. Se mostrará el importe subtotal. Si el importe recibido supera al importe subtotal, se mostrará e imprimirá la cantidad de cambio. Para utilizar las funciones básicas de la caja registrada Para registrar varias cantidades del mismo artículo Se puede registrar varias cantidades de artículos en un depar tamento pulsando la tecla de l Depto. Se registra una sola unidad de un artículo en el depar tamento. Zs 2 Pulse la misma tecla del Depto. otra vez. Cada vez que pulse la tecla de l Depto., se registrará el artículo en el depar tamento. Cx 2 Ingrese la cantidad de unidades del envase. En este caso, 12, y luego pulse la tecla x. ZX x 3 Ingrese el precio del envase. En este ejemplo, 1000, y luego pulse la tecla a. La registradora calcula el precio y muestra el importe en la pantalla. Za 4 Pulse la tecla k. Para vender artículos a crédito En vez de efectivo, puede registrar ventas a crédito. La pantalla mostrará el importe del saldo. Bp 6 Pulse la tecla u para cobrar el resto del importe a crédito. La pantalla mostrará el saldo por pagar. Xp 4 Pulsar registrar a el resto del importe pagado con un cheque. Para corregir entradas erróneas Hay dos maneras de corregir las entradas erróneas una es corregir entradas de números antes de pulsar la tecla del Depto.

y la otra es corregir los datos almacenados luego de haber pulsado la tecla de l Depto.. Corrección antes de pulsar la tecla del Depto. Vy 2 Ingrese el precio unitario correcto y luego pulse la tecla del Depto. Za 3 Finalice la transacción. Pulsar la tecla del Depto. La tecla g cancela los registros erróneos de un depar tamento. Los siguientes son ejemplos para cancelar registros incorrectos. Paso Operacion 1 Ingrese la cantidad y pulse la tecla de multiplicación. El ejemplo de la derecha representa la venta de tres unidades de un artículo. XCS 6 Finalice la transacción. Informe a sh El informe a sh imprime datos de ventas resumidos actuales. Paso Operacion 1 Gire el selector modo a X y pulse x. El Informe de reajuste Zborra todos los datos de las ventas, pero los datos permanecen en la memoria del Informe de lectura X. No imprimirá el Informe de reajuste Zmientras la tienda esté abierta. Borra todos los datos de las ventas. Paso Operacion 1 Gire el selector modo a X o Z y pulse p. La impresora imprimirá un Informe de lectura X o un Informe de reajuste Z. Para obtener informes periódicos Además de un informe diario, puede obtener un informe de ventas periódico. La registrada imprimirá datos de ventas brutas y ventas netas desde el último informe periódico. En concreto, si realiza este procedimiento mensualmente, puede obtener informes de ventas mensuales. Paso Operacion 1 Ingrese el código de informe periódico "10" y luego pulse la tecla p. S 31 Para ajustar un precio unitario en una tecla de depar tamento. S 31 Para ajustar una tasa en la tecla de porcentaje. S 32 Para cambiar la configuración de depar tamento s. S 33 Para configurar controles generales. S 35 Para configurar controles de impresión.

S 37 Para configurar los controles de impresión de los informes X y Z. S 39 Para ajustar el precio unitario del PLU. S 40 Para vincular PLU con depar tamento s. S 41 Para configurar tablas impositivas y el sistema de redondeo S 41 Para cambiar el estado gravable de la tecla de porcentaje.

S 43 Para cambiar el número de estado gravable de la tecla menos. S 44 Para configurar la impresión del estado impreso. S 45 Teclado de caracteres. S 46 Para programar mensajes del recibo. S 47 Para leer datos preconfigurados que no sean datos del PLU. S 50 Para leer datos PLU preconfigurados. S 52 Varias operaciones. S 53 Para registrar artículos con precio unitario preconfigurado en un departamento. S 53 Para registrar ventas de artículos únicos. S 55 Para hacer transacciones con cheque. S56 Para cambiar el estado impositivo en el modo REG. S 57 Para ingresar el impuesto del impuesto manual. S 58 Para utilizar el PLU. S 59 Para vender un artículo único utilizando el PLU. S 60 Para hacer devoluciones. S 61 Para asignar un cajero. S 62 Otras operaciones. S 63 Para mostrar la fecha y la hora. S 63 Para ajustar la hora. S 63 Características útiles S 64 Para pagar con dinero del cajón. S 64 Para recibir efectivo a cuenta. S 65 Para registrar un número de referencia. S 65 Para reducir un monto del subtotal. S 66 Para otorgar un descuento o un recargo. S 67 Modo calculadora. S 69 Para utilizar la registradora como calculadora. S 69 Para calcular durante los registros. S 69 Para configurar las funciones de la calculadora. S 71 Cuando lo considere un problema. S 72 Resolución de problemas. S 72 En caso de corte del suministro eléctrico. S 73 Cuando el símbolo L aparece en la pantalla. S 73 Especificaciones. S 74 Para ajustar un precio unitario en una tecla de departamento Puede preconfigurarse la registrada para.

Selector modo Características útiles Para ajustar una tasa en la tecla de porcentaje Puede preconfigurarse. El siguiente ejemplo es para configurar 2.5% en la tecla. Operación de muestra Tasa de descuento 2.5% Paso Operación 1 Pulse Zk para poner la registradora en el modo de programación. Zk 2 Ingrese una tasa de porcentaje que desee y luego pulse la tecla. Asimismo, puede asignar la tecla de porcentaje para ser utilizada como calculadora de descuento o recargo. El siguiente ejemplo con gur a la tecla de porcentaje para realzar cálculos de recargo con truncamiento. Paso Operación 1 Pulse Ck para poner la registradora en el modo de programación. Ck 2 Consultando la siguiente tabla, elija el método de redondeo A y la función B de la tecla de porcentaje, y luego pulse. ZZ A B 3 Pulse k para terminar la configuración. k Selector modo Selector modo Z Asignar la tecla de porcentaje como tecla Impuesto manual X La configuración predefinida Para cambiar la configuración en departamentos Puede programar varias con. Operación de muestra Selección Depto. 1 Depto. de ventas normales A V Dígitos de entrada máximos 4 B Z Depto. Paso Operación 1 Pulse Ck para poner la registradora en el modo de configuración. Ck 2 Ingrese su elección A, B y C consultando las siguientes tablas. Luego, pulse una tecla de Depto. El ejemplo de la derecha representa la configuración del Depto. 1 como Depto. de ventas normales A, limita 4 dígitos B y el Depto. ZB s A B C 4 Pulse k para terminar las con. Para configurar controles generales Este programa con gur a los controles generales de la caja registradora, por ejemplo, permitir el pago parcial en efectivo, restablecer el número consecutivo de spues del Informe de reajuste inform Z, etc. Paso Operación 1 Pulse Ck para poner la registradora en el modo de configuración.

Ck 2 "0 62 2 " es el código de programación para controles generales y es necesario ingresarlo antes de con. Véase la siguiente descripción para la configuración de " 0 022 ". XXp A B C D 4 Pulse k para terminar las con. A Selección Restablecer el número consecutivo en cero después del informe Z. Permitir subtotal negativo despus de utilizar la tecla g. No Si B No X Si Si V No N Selección La hora se muestra con los segundos. Permitir dividir el impuesto en efectivo recibido. Permite dividir el impuesto en efectivo recibido. Si Si No C Si Z No No X Si C No Si No V Si B No No N Si M Selección Utilizar la tecla como tecla 0 0 0. Se utiliza el sistema de asignación de cajeros inicio de sesión. No No D Si Z Si No X Si C La configuración predefinida de ABC D es Características útiles Para configurar controles de impresión Esta configuración programa métodos de impresión de forma colectiva, por ejemplo, la impresión de la hora en recibo o saltar la impresión de un artículo en el registro diario, etc. Paso Operación 1 Pulse C k. El registro está listo para la programación. Ck 2 Ingrese "0 522 " y luego

pulse k. "0 522 " es el código de programación para con. BN p A B C D 4 Pulse k para terminar las con. Con tinua en la pagina siguiente. 6 Selector modo Caracteristicas utiles No B Si Z Seleccion Imp ri mir l a hora en el r ec ibo o e n el registr o diario. Si C No V Seleccion Imp ri mir e l numero con sec uti vo en el re ci bo y en e l reg ist ro di ar io. Imp ri mir e l subto tal e n el re ci bo y en e l reg ist ro dia ri o cua ndo s e pul sa la tecl a Subtota l. Omitir impresion de ar ticul os en e l registr o diario.

No No Si D No Z Si Si X No C Si No Si V No B Si Si N No M La c on g urac io n pre dete rm ina da de ABC D es Para congu rar los c ontrol es de im presion d e los infor mes X y Z Este pro gram a con gur a los meto dos de i mpres ion de i nfor mes X y Z. Paso O peracion 1 Pulse C k. Ck 2 Ingres e "0 82 2 " y luego p ulse k. " 08 22 " es el c odig o de pro gram a cio n para c on. Selector modo Caracteristicas utiles Seleccion Imp ri mir l a ca ntid ad de o per ac ion es de d evol uc io n y el i mp or te de vue lt o. Imp ri mir I nfor me. Si Si A No Z No Si V No B Seleccion Imp ri mir l a linea to tal c ero e n info r mes X y Z Imp ri mir e l tot al de ven tas gen era le s en inf or mes Z. Si No B Si Z No No X Si C La c on g urac io n pre dete rm ina da de AB es Pue de recu pera r el prec io unit ari o prec on. La caj a regi strad ora pu ede almac ena r hasta 9 9 9 PLU. Zk 2 Ingres e un numer o que des ee utili zar c omo numer o de PLU y luego p ulse la tec la PLU. Zi 3 Ingres e el prec io un itar io qu e desea p rec on gur ar y l uego p ulse p. Z p 4 Ingres e el numer o de PLU sigui ente y lueg o pulse l a tecla P LU. Xi 5 Ingres e el prec io un itar io y pul se la tec la p. Repit a los p asos 4 y 5 par a otro s PLU. C p 6 Pulse la tec la k para te rmi nar las c on. Selector modo Caracteristicas utiles Para vincular PLU con depa r t amento s Los PLU tamb ien se c lasi c an en de par t amentos. Po r ejemp lo, se clas ic a el nu mero PLU 1 1 1 man zanas en el depar t amento 01 Frutas . Los ar ticulo s co n PLU registr ados s e clas ic an en d epar t amentos a signad os e impr ime n en info rme s X o Z. Opera cion de muestra Num ero d e PLU 1 10 0 De pto. 1 7 Paso O peracion 1 Pulse Ck. El regi stro es ta listo p ara la programacion. Ck 2 Ingres e el numer o de PLU, i, el nu mero de Depto. Estas tablas se pued en aplic ar a de par t amento s, la tec la de por cent aje y la te cla meno s. Por lo t anto, debe c on.

Selector modo Selector modo Caracteristicas utiles El regi stro es ta listo p ara la programacion. Ck 2 Ingres e el numer o de ta bla imp ositi va. V ease la sigu iente ta bla par a con oc er las c uatro tab las. El ejem plo de la d ereco ha es par a la tas a impo sitiva 1. ZXBk A 3 Ingres e la tas a impo sitiva en e l inter val o de 0.0 001 a 9 9.9 99 9 %. Lu ego, puls e la tec la p. ZXB A T a bla i mpo sit iva 2. XXB T a bla i mpo sit iva 3. CXB T a bla i mpo sit iva 4. X Imp ues to so bre e l valo r agr ega do V AT . C Veans e "Pa ra c a mbi ar e st ad os g rava bl es d e d ep ar t a men to s" en l a pag in a S 1 4, " Pa ra c am bi ar el e st ad o g rava bl e de l a te cla d e p orc en ta je" e n la pag ina S 4 3 y " Pa ra ca mb ia r el nu me ro d e es ta do g rava bl e de l a te cl a me no s" en la pagina S 4 4 para cambiar estados impositivos en las teclas de Deptos. y menos. Para cam biar el e stado g ravable de la t ecla d e por centaj e Al p rinc ipi o, la tecla d e porc ent aje est a co ng urada c omo e stad o gravable 1. Pue de c ambia r e l est ado medi ante los si guiente s pro ce dimientos. Op era cio n de mu est ra Con gur aci on de la tec la de p orc entaj e co mo est ado gravabl e 1. El ejemp lo de la d ereco ha es par a co ngu rar la tecl a de por cent aje c omo e stad o gravable 1. c A 3 Pulse k para ter min ar las c on. Op era cio n de mu est ra Con gur aci on de la tec la de p orc entaj e co mo est ado gravabl e 1. El ejemp lo de la d ereco ha es par a co ngu rar la tecl a meno s com o est ado gravabl e 1 cg A 3 Pulse k para ter min ar las c on. Para congu rar la imp resion d el est ado imp ositi v o Este pro gram a con gur a si se imp rim iran simbol os de im puesto s e impo r tes gr avables o no. Op era cio n de mu est ra Con gur ar la imp resi on de simbol os de est ado s gravables, impor te gravabl e e impor te del impuesto agregado. Ck 2 Ingres e "0 326 " y lueg o pulse k. " 0326 " es el c odig o de pro gram a cio n para c on. Lue go, pulse p.

Xp A B C D A y C siemp re debe n ser " 0 " 4 Pulse k para ter min ar las c on. A Seleccion Imp ri mir simbol os de e stado impositivo. B No i mpr imi r simbo lo s de es tad o impositivo X Seleccion Sie

mp re " 0". C Selecc ion Imprimir impor te grav able. Imp ri mir i mpo r te gr avabl e e impor te del impuesto para ar tic ulo s c on im pue sto agregado. No Si D No Z Si Si X No C La c on g urac io n pre dete rm ina da de ABC D es C on sulte l a pagina s iguie nte para c on. Est a tec la tam bien se ut iliz a para in gresa r un es pac io. 4 T ecla Eliminar Utili ce e sta tec la par a elimin ar el ca racte r anteri or. 5 T ecla de nume ro de me nsaje d el rec ibo tecla u . Utili ce e sta tec la par a prog ramar mensajes d el recibo. 6 T ecla de n alizac ion d e pro gramac ion tecla k Utili ce e sta tec la par a term inar la programac ion de caracteres. 7 T ecla de pr ogra maci on de c arac teres tecla p Utili ce e sta tec la par a co ngur ar car acteres. Caracteristicas utiles Para progr amar m ensaje s del recibo De man era pr edeter minada, la caj a regi strad ora est a pro gram ada segun e l mens aje del r ecibo. No. d e li ne a Mensaje 1 2 YO U R R E C EIP T 3 THANK Y OU 4 CALL A GA I N 5 Op era cio n de mu est ra Para agregar " CASIO SHO P " en la qu inta linea. Paso O peracion 1 Pulse Xk par a pone r la regi strad ora en el mo do de c on. En e ste ejemp lo, se agre ga un mens aje en la qui nta linea. Bu 3 Ingres e los c arac teres d esc rito s en la pagi na sigui ente y lueg o pulse p. Si c ontinu a con gur ando c arac tere s en otra linea, r epit a los pas os 2 y 3. DBL DBL DBL ZZZZ DBL VVV DBL C A S I NNN ZZZZVVNNNZp O Es pac io S H O P 4 Pulse k para ter min ar las c on. T abla de caracteres Al p ulsar un a tecla d e co ngur ac ion de c arac teres, e stos c ambia n co mo se mue stra e n la sigu iente ta bla. Para lee r datos p recong urados q ue no sean da tos d el PLU Puede c or rob orar l os datos p rec on. Paso O peracion 1 Pulse p.

La i mpres ora im pri me datos prec on gur ados excepto c on. Para lee r datos PLU precong urados Puede leer tod os los d atos PLU prec on gura dos. Para d etener la impre sion, pulse la te cla k do vece s. Paso O peracion 1 Pulse la te cla Zp. Para regis trar a r ticulos con pr ecio unit ar io preco n gurado e n un depar ta mento Cuand o los pr eci os unit ari os est an pre co ngur ados e n los de par ta mentos, p uede re gist rar ar ticulos ra pidam ente. Cons ulte " Para ja r un prec io uni tar io en un a tecl a de depar ta mento" en la pag ina S 3 1 para p rec on. V x d 4 Pulsar la tec la k mue stra e l impo r te tota l de la compra en la pantalla. Se most rara el mo nto del c ambio. Lue go, pulse l a tecla p para terminar la transac ion. Bp Con tinua en la pa gina s igui ente. 6 Selector modo Caracteristicas utiles Para regis trar vent as de a r ticulos unicos Las vent as de ar ticulos unicos es util p ara vende r un ar ticulo rapi damente. Si mplem ente, pulse la te cla d el Depto. N o hace f alta que puls e las tec las k o p. La te cla d el Depto. Vease " Para ca mbiar la s con gur aciones en d epar t amento s" en la pagi na S 33 para conocer la programacion. Para hacer transacciones con cheque Si un c liente pag a co n cheq ue, utili ce la te cla m en vez de l a tecla p. L a pantalla indic ara e l impo r te tota l. k 3 Pulse la te cla e n vez de la p. Para cam biar el e stado i mposit ivo en el modo REG Puede c amb iar el es tado g ravable de una te cla d e Depto. En este ejemp lo, el Depto. 1 est a asigna do co mo gravabl e 1. Za 2 Ingres e el monto d el impue sto y lueg o pulse la tec la. X s 4 Finalice la transacci on. Para utili za r el PL U Al ut iliz ar los PLU, puede re gist rar hast a 9 99 ar ticulo s co n prec ios prec on gur ados y de par t amentos v incu lados. Par a pro gramar ar ticulos c on PLU, v eans e " Para ja r el prec io un itar io de l PLU" en l a pagina S 40 y " Para v incul ar PLU con de par t amento s" en la pagin a S 41.

Opera cion de muestra No. Zii 2 Si desea u tiliz ar la tec la de mult ipli cac ion, ingre se la c antid ad y lueg o pulse x. V x 3 Ingres e el numer o de PLU del ar ticulo y lueg o pulse i. Xi 4 Finalic e la t ransac ion c on la tec la p. Para vender un ar ticulo unico ut iliza ndo el PLU Si un ar ticulo c on PLU est a vinc ulado c on un de par t amento qu e est a prog ramado co mo depar ta mento de ar ticulo s unicos, pue de regi strar e l ar ticulo simpl emente ing resa ndo el num ero de PLU. T enga e n cuenta que es te proc edim iento es e c az so lo cua ndo se vende un ar ticulo c on PLU. Para pro grama r un depar tam ento c omo depar tam ento de venta s de ar ticulos unicos, veas e " Para c ambiar las c on. Para hacer de voluciones Si un c liente so lici ta devolver pr oduc tos, ut ilic e la fun cio n de devoluci on. El reg istro r esta e l impo r te devue lto automat ica mente. Des pues de la t rans acc ion d e devoluci on, no ol vide gi rar el se lec tor de mo do al mo do REG. Zs X d 3 Pulse la tec la k. La pant alla in dic ara el impo r te devue lto. Se pued e asigna r hasta o cho c aje ros. Cu

ando el selector de modo esta en OFF Apagado , se borra el número de ID de la caja asignado. Véase “ Para configurar control general ” en la página S 35 para programar el sistema de asignación de cajas. Paso Operación 1 En cualquier selector de modo que no sea PGM, CAL ni OFF Apagado , inicie sesión ingresando el número de ID del cajero y luego pulse. Este ejemplo representa la consola. Paso Operación 1 Ingrese el monto de efectivo retirado y luego pulse la tecla v. Para recibir efectivo a cuenta Cuando reciba efectivo sin ninguna transacción de venta, utilice esta función. Se agrega el importe recibido a la memoria del importe no efectivo total, en el cajón. Paso Operación 1 Ingrese el importe recibido y luego pulse la tecla c.